

Debido a la consulta recibida en esta unidad central relacionada con metotrexato precargado ya que la aguja no viene unida al embolo de la jeringa sino suelta se realiza la siguiente recomendación con el fin de realizar un manejo más seguro y evitar en lo posible la formación de aerosoles:

- ☞ Lavado de manos antes y después de ponerse los guantes.



- ☞ Colocar guantes de látex sin polvo o guantes específicos para citotóxicos y el resto de ropa de protección.



- ☞ Empapar una gasa con alcohol de 70°, retirar la protección de la jeringa (con cuidado de no tocarla), girando suavemente, procurando no tirar para evitar formar aerosoles.



- ☞ No se recomienda purgar, según la hoja de instrucciones al paciente se deduce que viene lista para usar.



- ☞ Seguir la técnica de administración.
- ☞ Para el resto de actuaciones aplicar el protocolo de manejo de citotóxicos.

Zaragoza 18 de octubre de 2004.

La Jefa de la Sección de Prevención
de Riesgos Laborales de Salud y Consumo

Fdo. M. José García Félez

Adjunto remito recomendación sobre el manejo de metotrexato precargado, así mismo le comunico que puestos en contacto con el Gerente del laboratorio nos ha comunicado que con la mayor brevedad el Departamento médico intentará contestar a los problemas planteados de manera documentada.

Zaragoza 20 de octubre de 2004.

La Jefa de la Sección de Prevención
de Riesgos Laborales de Salud y Consumo.

Fdo. M. José García Félez

**DIRECTORA ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO ARAGONES DE
SALUD.**